



aluplast®

IDEAL 7000

OKNA DLA WYMAGAJĄCYCH



Okna w systemie IDEAL 7000 to optymalny wybór dla osób, szukających okien o doskonałych parametrach technicznych, bez konieczności sięgania po produkty najdroższe. To również najczęściej wybierany produkt z naszych propozycji dla nowego budownictwa.

Okna w systemie IDEAL 7000 znakomicie uzupełnią stylowe i energooszczędne drzwi zewnętrzne, które są możliwe do realizacji w ramach tego systemu profili.

WYBÓR WYMAGAJĄCYCH



KOMFORT UŻYTKOWANIA

Klasyczna, sprawdzona konstrukcja to pewność bezproblemowej eksploatacji przez wiele lat.

KLASYCZNY DESIGN

Ponadczasowa stylistyka profili gwarantuje, że okna w systemie IDEAL 7000 będą pasować do każdego stylu budownictwa.


ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

System oferuje możliwość stosowania energooszczędnych pakietów szybowych o szerokości do 51 mm.

System okienny IDEAL 7000

NOWY STANDARD

ENERGOOSZCZĘDNYCH OKIEN PVC



IDEAL 7000 to system z uszczelnieniem zewnętrznym, co daje możliwość zaoferowania energooszczędnego rozwiązania również dla konstrukcji stałoszklonych, bez konieczności stosowania adapterów. Duża komora z solidnym wzmocnieniem stalowym to gwarancja stabilności ramy.


Wybierz system okienny IDEAL 7000: sprawdzony pewniak

IDEAL 7000 to przykład synergicznego wykorzystania właściwości profili i szyb zespolonych w celu tworzenia okien charakteryzujących się bardzo niską przenikalnością cieplną. Uzyskany w badaniach współczynnik przenikalności cieplnej profili o wartości do $U_f=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ w połączeniu z możliwością stosowania szerszych i cieplejszych pakietów szybowych o szerokości do 51 mm gwarantuje najlepsze parametry cieplne okna.




GOTOWY NA PROGRAM CZyste POWIETRZE

Dzięki znakomitym parametrom termicznym system IDEAL 7000 spełnia wymogi stawiane oknom w programie Czyste Powietrze.



BEZPIECZNIEJ Z BONDING INSIDE

Możliwa do zastosowania w systemie IDEAL 7000 technologia wklejania szyb chroni przed włamaniem oraz zwiększa stabilność i sztywność konstrukcji.



CIEPLEJSZA RAMA BEZ STALI

Wariant ramy ze wzmocnieniem kompozytowym Powerdur pozwala na uzyskanie wyraźnej poprawy właściwości cieplnych profili.



PANEL NAKŁADKOWY

Oprócz standardowego wypełnienia możesz wybrać wariant z opcjonalnym panelem dekoracyjnym, który, zakrywając powierzchnię skrzydła, tworzy unikalny efekt wizualny.

STABILNOŚĆ KONSTRUKCJI

Solidne wzmocnienie stalowe w komorze głównej profilu drzwiowego to gwarancja stabilności ramy.

NISKI PRÓG DRZWIOWY

Niski próg drzwiowy o wysokości 20 mm odpowiada wymogom dla budownictwa pozbawionego barier architektonicznych i umożliwia bezproblemowe wchodzenie i wychodzenie.

Drzwi zewnętrzne IDEAL 7000


NOWY STANDARD CIEPŁYCH DRZWI W TWOIM DOMU

Dzięki wielokomorowej konstrukcji oraz głębokości zabudowy 85 mm i zastosowaniu progu drzwiowego z przekładką termoizolacyjną udało się znacząco poprawić parametry izolacyjności termicznej, osiągając wartość współczynnika U_f równą 1,2 W/m²K.



System drzwi zewnętrznych IDEAL 7000 85 mm: postaw na mocne wejście

Nowe drzwi wejściowe IDEAL 7000 charakteryzują się bardzo dobrą izolacyjnością cieplną i są kompatybilne z serią systemów okiennych IDEAL 7000 i 8000.



KOMPATYBILNE

Specjalnie ukształtowane stopy progu pozwalają na łączenie z systemowymi profilami dodatkowymi, takimi jak poszerzenia.



ENERGOOSZCZĘDNE

W nowych profilach możliwe jest stosowanie pakietów szybowych i wypełnień o szerokości do 50 mm.



SZEROKI OKAPNIK

Szeroki okapnik aluminiowy skutecznie odprowadza wodę na zewnątrz.

System drzwi zewnętrznych IDEAL 7000

STYLOWO JUŻ OD WEJŚCIA

WARIANT Z PANELEM NAKŁADKOWYM

Dzięki specjalnemu profilowi, możesz cieszyć się drzwiami z zakrywającą płaszczyznę skrzydła wypełnieniem nakładkowym o dowolnym wybranym wzorze.

To nowe, designerskie rozwiązanie dla drzwi zewnętrznych zostało opracowane w porozumieniu z wiodącymi producentami wypełnień i z powodzeniem spełnia wysokie wymagania estetyczne stawiane przez architektów.



Powierzchnie dekoracyjne premium

WOODEC & ALUDEC

Inspired
by nature

Wiernie zachowany wygląd prawdziwego drewna i wyjątkowy charakter w połączeniu ze wszystkimi zaletami okna z tworzywa sztucznego - oto, co oferują struktury dekoracyjne woodec. Jest ona trudna do odróżnienia nie tylko wizualnie od naturalnego materiału, ale struktura woodec również bardzo realistycznie odzwierciedla drewno w dotyku, między innymi dzięki głębokim tłoczeniom oraz matowej wierzchniej warstwie.

Inspired
by style

Atrakcyjna powierzchnia struktur dekoracyjnych aludec, wyróżniających się wyjątkową drobnoziarnistą, matową powierzchnią o strukturze malowanego proszku aluminium, to z pewnością propozycja, która świetnie sprawdzi się w nowoczesnych, minimalistycznych aranżacjach. Nowe struktury aludec nawiązują do tego trendu, gdyż są oferowane w siedmiu atrakcyjnych odcieniach, począwszy od bieli i szarości, poprzez brąz, antracyt i metaliczny Alux, aż po głęboką czerń.

turner oak malt

sheffield oak concrete

turner oak toffee

sheffield oak alpine

aludec anthracite grey

aludec DB703


aludec jet black

aludec basalt grey

aludec umbra grey

aludec window grey

aludec traffic white



IDEAL 7000

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Głębokość zabudowy ramy:	85 mm	Ilość komór:	6
Szerokość zestawu rama skrzydło:	119 mm	Nakładki aluminiowe aluskin:	tak
Maksymalna szerokość szklenia:	51 mm	Możliwość pianowania:	tak
Współczynnik przenikalności U_i :	1.1 - 1.0 W/m ² K	Wymienne uszczelki:	tak
Min. wartość U_w (okno ref.):	0.77 W/m ² K	Dostępne kolory rdzeni:	biel, brąz, antracyt
System uszczelnienia:	zewnątrzne (2 uszczelki)	Dostępna stylistyka profili:	niezlicowany
System wzmocnienia:	stal, powerdur		

aluplast[®]